

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации в области промышленной и экологической безопасности "Промышленный эксперт"
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 11.04.2016 г.,
регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ 04ИДЮ101.RU.C01954

Срок действия с 15.12.2021 по 14.12.2024

№ 1302529

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью «СамараТест». Место нахождения (адрес юридического лица): 443030, РОССИЯ, Самарская область, город Самара, улица Урицкого, дом 19. Адрес места осуществления деятельности: 443030, РОССИЯ, Самарская обл., г. Самара, Железнодорожный район, ул. Урицкого, д. 19, комн. 46, 48, 49. Телефон: +7(846)206-03-79. Адрес электронной почты: info@samarasert.ru. Свидетельство о признании компетентности органа по сертификации № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.101 от 20.05.2021 года.

ПРОДУКЦИЯ Крепежные изделия т.м. КРЕП-КОМП
(см. приложение - бланки № 1302530 - 1302535)

код ОК
034-2014 (КПЕС 2008)
25.94.1

Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Спецификации изготовителя

код ТН ВЭД
7326909807

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «КРЕП-КОМП»


Юридический адрес: 117519, г Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЧЕРТАНОВО ЮЖНОЕ, Ш ВАРШАВСКОЕ, Д. 148, ЭТАЖ 3, ПОМЕЩ. 310
ИНН: 7726517049

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «КРЕП-КОМП»

Юридический адрес: 117519, г Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЧЕРТАНОВО ЮЖНОЕ, Ш ВАРШАВСКОЕ, Д. 148, ЭТАЖ 3, ПОМЕЩ. 310
Телефон: (495) 755-85-64. E-mail: info@krep-komp.ru
ИНН: 7726517049

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 49-21/12 от 14.12.2021 года, выданного испытательным центром Электротехнических изделий «Строймонтаж» Закрытого акционерного общества Научно-производственный центр «СТРОЙМОНТАЖ»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3с



Руководитель органа


Подпись

Д.Г. Докучаев
инициалы, фамилия

Эксперт


Подпись

Ф.Ю. Зубков
инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации в области промышленной и экологической безопасности "Промышленный Эксперт"
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 11.04.2016 г.,
регистрационный №РОСС RU.31485.04ИДЮ0

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № 04ИДЮ101.RU.C01954

№ 1302530

Код ОК Код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
034-2014 (КПЕС 2008) 25.94.1 7326909807	Крепежные изделия т.м. KREP-KOMP	
	Анкер регулировочный по высоте, размеры в мм: 100x200x100 (м20), 100x200x100 (м24), 120x200x120 (м20), 120x200x120 (м24), 150x200x150 (м20), 150x200x150 (м24), 150x200x150 (м30).	
	Анкерная пластина для окон, размеры в мм: КВЕ (58) 150x25, 190x25, 250x25; КВЕ (70) 150x25, 190x25, 250x25; RENAU 150x25, 190x25, 250x25.	
	Держатель балки ЛЕВЫЙ, размеры в мм: 40x170x40, 40x190x40, 40x210x40; Держатель балки ПРАВЫЙ, размеры в мм: 40x170x40, 40x190x40, 40x210x40.	
	Кляймер в коробке: №1, №2, №3, №3,5, №4, №5, №6, для Блок-Хауса №7, для Блок-Хауса №8; Кляймер в пакете: №1, №2, №3, №3,5, №4, №5, №6, для Блок-Хауса №7, для Блок-Хауса №8.	
	Краб для соединения профилей, размеры в мм: 60x27. Подвес прямой РР, размеры в мм: 60x27x275, 60x27x290, 60x27x300. Удлинитель профиля, размеры в мм: 60x27	
	Крепежная пластина, размеры в мм: 100x35, 140x55, 180x40, 180x65, 210x90.	



Руководитель органа

Эксперт


Подпись

Подпись

Д.Г. Докучаев
инициалы, фамилия

Ф.Ю. Зубков
инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации в области промышленной и экологической безопасности "Промышленный Эксперт"
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 11.04.2016 г.,
регистрационный №РОСС RU.31485.04ИДЮ0

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № 04ИДЮ101.RU.C01954

№ 1302531

Код ОК Код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
034-2014 (КПЕС 2008) 25.94.1 7326909807	Крепежные изделия т.м. KREP-KOMP	
	Крепежный анкерный уголок KUL, размеры в мм: 40x60x40, 40x80x40, 40x80x60, 40x80x80, 40x100x40, 40x120x40, 40x120x60, 40x120x80, 40x160x40, 40x160x60, 40x160x80, 40x200x40, 40x200x60, 40x200x80, 40x300x40, 40x300x60, 40x300x80, 40x320x40, 40x400x40, 40x400x60, 40x400x80. Крепёжный уголок KU, размеры в мм: 50x50x35, 70x70x55, 90x90x40, 90x90x65, 105x105x90, 130x130x100. Крепёжный уголок Z-образный KUZ, размеры в мм: 35x70x55, 45x90x65, 55x105x90. Крепёжный уголок ассиметричный KUAS, размеры в мм: 90x50x55, 105x35x55, 130x50x65, 140x40x40, 150x50x90, 150x60x90. Крепёжный уголок мебельный KUM, размеры в мм: 18x18x18, 20x20x16, 25x25x15, 25x25x16, 30x30x16, 30x30x19, 30x30x30, 30x30x30, 40x40x17, 40x40x19, 42x42x14, 50x50x17, 50x50x19. Крепёжный уголок под 135 градусов KUS, размеры в мм: 50x50x35, 70x70x55, 90x90x40, 90x90x65, 105x105x90, 130x130x100. Крепёжный уголок равносторонний KUR, размеры в мм: 30x30x30, 40x40x20, 40x40x30, 40x40x40, 40x40x50, 40x40x60, 40x40x80.	



Руководитель органа


Подпись

Д.Г. Докучаев
инициалы, фамилия

Эксперт


Подпись

Ф.Ю. Зубков
инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ


Система добровольной сертификации в области промышленной и экологической безопасности "Промышленный Эксперт"
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 11.04.2016 г.,
регистрационный № РОСС RU 31485.04ИДЮ0

ПРИЛОЖЕНИЕ


К сертификату соответствия № 04ИДЮ101.RU.C01954

№ 1302532

Код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД России		
034-2014 (КПЕС 2008)	Крепежные изделия т.м. KREP-KOMP	
25.94.1		
7326909807		
	40x40x1000, 40x40x100, 40x40x1200, 40x40x120, 40x40x140, 40x40x1500, 40x40x160, 40x40x2000, 40x40x200, 40x40x240, 40x40x300, 40x40x400, 40x40x500, 40x40x600, 40x40x800, 50x50x40, 50x50x50, 50x50x60, 50x50x80, 50x50x1000, 50x50x100, 50x50x1200, 50x50x140, 50x50x1500, 50x50x160, 50x50x2000, 50x50x200, 50x50x300, 50x50x400, 50x50x500, 50x50x600, 50x50x800, 60x60x40, 60x60x50, 60x60x60, 60x60x80, 60x60x1000, 60x60x100, 60x60x1200, 60x60x120, 60x60x140, 60x60x1500, 60x60x160, 60x60x180, 60x60x2000, 60x60x200, 60x60x300, 60x60x400, 60x60x500, 60x60x600, 60x60x800, 80x80x40, 80x80x50, 80x80x60, 80x80x80, 80x80x1000, 80x80x100, 80x80x1200, 80x80x120, 80x80x140, 80x80x1500, 80x80x160, 80x80x2000, 80x80x200, 80x80x300, 80x80x400, 80x80x500, 80x80x600, 80x80x800, 100x100x1000, 100x100x100, 100x100x1200, 100x100x120, 100x100x140, 100x100x1500, 100x100x160, 100x100x2000, 100x100x200, 100x100x300, 100x100x40, 100x100x500, 100x100x50, 100x100x600, 100x100x60, 100x100x800, 100x100x80, 160x160x100, 160x160x200, 160x160x60, 160x160x80, 200x200x100.	



Руководитель органа


Подпись

Д.Г. Докучаев
инициалы, фамилия

Эксперт


Подпись

Ф.Ю. Зубков
инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации в области промышленной и экологической безопасности "Промышленный Эксперт"
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 11.04.2016 г.,
регистрационный №РОСС RU 31485.04ИДЮ0

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № 04ИДЮ101.RU.C01954

№ 1302533

Код ОК Код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
034-2014 (КПЕС 2008) 25.94.1 7326909807	Крепежные изделия т.м. КРЕП-КОМП	
	Крепёжный уголок скользящий КУС, размеры в мм: 40x40x120, 60x60x220. Крепёжный усиленный уголок КУУ, размеры в мм: 50x50x35, 70x70x55, 90x90x40, 90x90x65, 105x105x90, 130x130x100, 140x140x140. Крепёжный усиленный уголок ПРЕМИУМ КУУ, размеры в мм: 50x50x35, 70x70x55, 90x90x40, 90x90x65, 105x105x90, 130x130x90.	
	Кронштейн мебельный оцинкованный, размеры в мм: 20x20, 30x30, 40x40, 50x50, 60x60, 100x100. Кронштейн настенный окрашенный, размеры в мм: 75x100, 100x125, 125x150, 150x200, 200x250, 250x300, 300x350.	
	Перфолента волна PVA, размеры в мм: ширина от 12мм до 20мм, толщина от 0,4мм до 1мм; Перфолента для теплого пола LVA, размеры в мм: ширина 20мм, толщина от 0,4мм до 0,5мм; Перфорированная монтажная лента LM, размеры в мм: 30, 40,50,60, 80,100, 120, 140, 150, 160, 180, 200; Перфорированная монтажная лента ПРЕМИУМ LM, размеры в мм 30, 40,50,60, 80,100, 120, 140, 150, 160, 180, 200; Перфолента прямой профиль LP_V, размеры в мм: ширина от 12мм до 25мм, толщина от 0,4мм до 1мм;	



Руководитель органа


Подпись

Д.Г. Докучаев
инициалы, фамилия

Эксперт


Подпись

Ф.Ю. Зубков
инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации в области промышленной и экологической безопасности "Промышленный Эксперт"
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 11.04.2016 г.,
регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № 04ИДЮ101.RU.C01954

№ 1302534

Код ОК Код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
034-2014 (КПЕС 2008) 25.94.1 7326909807	Крепежные изделия т.м. КРЕП-КОМП	
	Перфорированная тарная лента без отверстий, размеры в мм: ширина 20мм, толщина от 0,4мм до 0,5мм; Перфорированная тарная лента с отверстиями, размеры в мм: ширина 20мм, толщина от 0,4мм до 0,5мм.	
	Опора балки ЛЕВАЯ ОВ Л, размеры в мм: 140x25. Опора балки ПРАВАЯ ОВ П, размеры в мм: 140x25.	
	Опора бруса закрытая ОВЗ R, размеры в мм: 75x150, 100x100, 100x140, 100x160, 150x150. Опора бруса раскрытая ОВР R, размеры в мм: 76x40x105, 76x40x140, 76x40x145, 76x50x105, 76x50x140, 76x50x160, 76x50x180, 76x75x150, 76x100x100, 76x100x140, 76x100x160, 76x120x150, 76x120x165, 76x150x 75, 76x150x150, 76x170x40.	
	Пластина соединительная PS, размеры в мм: 20x80, 40x80, 40x100, 40x120, 40x140, 40x160, 40x200, 40x240, 40x260, 40x280, 40x300, 40x360, 40x400, 40x480, 40x500, 40x600, 40x720, 40x800, 40x840, 40x960, - 40x1000, 40x1200, 40x1250, 50x100, 50x120, 50x140, 50x160, 50x200, 50x240, 50x300, 50x400, 50x500, 50x600, 50x800, 50x1000, 50x1200, 50x1250, 60x80, 60x100, 60x120, 60x140, 60x160, 60x200, 60x220, 60x240, 60x300, 60x360, 60x400, 60x480, 60x500, 60x600, 60x800, 60x960, 60x1000, 60x1200.	



Руководитель органа

Докучаев
Подпись

Д.Г. Докучаев
инициалы, фамилия

Эксперт

Зубков
Подпись

Ф.Ю. Зубков
инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ


Система добровольной сертификации в области промышленной и экологической безопасности "Промышленный Эксперт"
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 11.04.2016 г.,
регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № 04ИДЮ101.RU.C01954

№ 1302535

Код ОК Код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
034-2014 (КПЕС 2008) 25.94.1 7326909807	Крепежные изделия т.м. КРЕП-КОМП	
	60x1250, 80x60, 80x80, 80x120, 80x140, 80x160, 80x200, 80x220, 80x240, 80x260, 80x280, 80x300, 80x360, 80x400, 80x480, 80x500, 80x600, 80x720, 80x800, 80x840, 80x960, 80x1000, 80x1200, 80x1250, 100x100, 100x120, 100x140, 100x160, 100x200, 100x240, 100x260, 100x300, 100x400, 100x500, 100x600, 100x800, 100x1000, 100x1200, 100x1250, 120x200, 120x240, 120x260, 120x300, 120x1250, 140x300, 140x400, 140x1200, 140x1250, 160x 200, 200x200, 200x300, 200x400, 200x500, 200x1250.	
	Подвеска мебельная, размеры в мм: 60,75, 105.	
	Скользящая опора для стропил KUCIS, размеры в мм: 90x90x40, 120x90x40, 160x90x40, 200x90x40.	
	Траверса монтажная для вентиляции PRM-C, размеры в мм: 20x30x3000, 38x40x3000.	
	Угловой соединитель US, размеры в мм: 120x120x35, 145x145x35, 175x175x35.	
	ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «КРЕП-КОМП» Адрес: 117519, г Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЧЕРТАНОВО ЮЖНОЕ, Ш ВАРШАВСКОЕ, Д. 148, ЭТАЖ 3, ПОМЕЩ. 310	



Руководитель органа

Д.Г. Докучаев
Подпись

Д.Г. Докучаев
инициалы, фамилия

Эксперт

Ф.Ю. Зубков
Подпись

Ф.Ю. Зубков
инициалы, фамилия